

VRAGEN Wildlife project

Buizerd

Hoe herken je een Buizerd in de vlucht?

Enkele vleugelslagen, kort zweven en dan weer enkele slagen.

Waar vind je een horst (nest) van een Buizerd?

Hoog in de bomen, in een wig tussen grote takken.

Hoe oud kan een Buizerd worden?

Ruim 25 jaar – de buizerd is pas na 3 tot 4 jaar geslachtsrijp

Bloedrode Heidelibel

Hoe oud wordt een libel?

Libellen leven als larve een of enkele jaren onder water, voordat ze een *imago* worden: het vliegende insect waar we het eerst aan denken bij het woord 'libel'. Imago's worden afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden slechts enkele weken tot enkele maanden oud. Juffers leven gemiddeld korter dan 'echte' libellen.

In de korte tijd die libellen hebben als imago, moeten zij jagen, geslachtsrijp worden, een partner vinden, paren en eitjes afzetten. De meeste libellen sterven enkele dagen na de voortplanting.

Kunnen libellen steken of bijten?

Dit is en blijft een hardnekkig fabeltje! Libellen kunnen niet steken of bijten. Om te steken hebben ze simpelweg de middelen niet: libellen hebben geen angel.

Libellen hebben wel kaken, waarmee ze insecten fijnkauwen. Deze kaken zijn bij de meeste soorten te zwak om door de menselijke huid heen te komen. De grootste soorten (bijvoorbeeld de grote keizerlibel) kunnen dit wel, maar ze zullen dit nooit als verdedigingsmechanisme gebruiken. Pas als je ze vangt, in de hand houdt en een vinger tegen de kaken aanhoudt, maken ze happende bewegingen als reflex. Alleen bij de grote soorten zou dit dus een sneetje kunnen opleveren.

Wat eet een libel?

Libellen eten allerlei kleine en meestal vliegende insecten: muggen, vliegjes, motjes, enzovoorts. Soms vangen ze ook grotere insecten, zoals vlinders en elkaar...

Libellenlarven eten onder water allerlei waterbeestjes die kleiner zijn dan zichzelf. Dit varieert van watervlooien tot kleine visjes.

Oranjetip

Waarom houden vlinders van de zon?

Een vlinder heeft de warmte van de zon nodig, want het is een koudbloedig dier. Net als alle andere insecten zijn vlinders koudbloedige dieren. Dit betekent dat ze niet, zoals wij, altijd 37 graden zijn. Hun temperatuur is afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Ze hebben de warmte van de zon nodig om te kunnen vliegen. Pas als het warm is, worden ze actief.

Dagvlinders kunnen pas vliegen als hun lichaamstemperatuur tenminste 20 graden is, maar 30 graden is beter.

Hoeveel soorten vlinders zijn er in Nederland?

Er leven nu nog 53 soorten dagvlinders in ons land. Er zijn er al 17 verdwenen uit Nederland. Dat komt bijvoorbeeld doordat hun leefgebieden aangetast zijn.

Waar blijven vlinders in de winter?

Dat verschilt per vlindersoort. Voor sommige vlinders is het te koud in Nederland in de winter. Deze vlinders komen in de zomer naar Nederland en vliegen in de herfst terug naar een warm land. De atalanta en de distelvlinder doen dit en kunnen dus erg ver vliegen. Dat noemen we 'trekvlinders'.

Maar niet alle vlinders gaan in de winter weg. Sommige vlinders kruipen weg in een beschut hoekje, zoals in een schuur of in een holle boom om de winter te overleven. Ze houden eigenlijk een soort winterslaap en komen in de lente weer te voorschijn.

Ree

Hoe hard kan een Ree rennen?

Een ree kan wel 60 kilometer per uur rennen

Wanneer zitten de reeën in groepen?

In het winterseizoen leven reeën in groepen

Welke hertachtigen komen nog meer voor in Nederland?

Damhert en Edelhert

IJsvogel

Wat eet een IJsvogel?

Hoofdzakelijk vis

Waarom vallen er veel slachtoffers in de winter?

Water vriest dicht en vis is niet te vangen, ze vliegen vaak laag en lopen dan risico's bij wegen en ramen

Wat voor geluid maakt een IJsvogel?

Een hoge fluittoon

Ransuil

Hoeveel uilensoorten zitten er in de Biesbosch?

Stenuil, Ransuil, Bosuil, Kerkuil (4 dus)

Wat zijn de grote vijanden van de ransuil in de Biesbosch?

De Bosuil en de Havik

Wat voor geluid maakt de Ransuil?

Een krijsend hoog geluid ; kiewieet kiewieet

Kwak

Waar komen de meeste kwakken in Nederland vandaan?

De meeste exemplaren zijn afkomstig uit de dierentuin en zijn geringd (bij de poot)

Welke reigersoorten komen er nog meer voor in de Biesbosch?

Blauwe reiger, Grote Zilverreiger, Kleine Zilverreiger en de Purperreiger (5 dus)

Waarom vallen er in de winter slachtoffers onder de kwakken?

Ze kunnen dan moeilijk voedsel vinden omdat ze afhankelijk zijn van water. Ze eten hoofdzakelijk vis.

Zeearend

Hoe wordt een Zeearend ook wel genoemd?

De vliegende deur (door zijn grootte spanwijdte)

Welke arend komt in de Biesbosch nog meer voor?

De Visarend (vanaf maart t/m oktober)

Wanneer zitten er de meeste Zeearenden in de Biesbosch

In de winter als de jonge zeearenden komen overwinteren vanuit hun broedgebieden in Scandinavië en het oosten van Duitsland.

Aalscholver

Heeft aalscholver vijanden?

De enige vijand voor de aalscholver is de mens. Ze raken soms verwikkeld in visdraad of netten.

Waarom zit de Aalscholver vaak met zijn vleugels open op een tak?

Hij zit dan zijn vleugels te drogen. Een aalscholver duikt veel als die op vis aan het jagen is. Een nat verenpak vliegt lastig.

Hoeveel paar Aalscholvers broeden er nu ongeveer in Nederland?

Circa 20.000

Fuut

Waarom zit een futennest vaak in de buurt van de meerkoet?

De meerkoet beschermt zijn nest zeer goed, de fuut profiteert hiervan mee.

Wanneer zitten er in de Biesbosch de meeste futen?

In de winter, vooral omdat de Biesbosch maar zelden dichtvriest en er dan geen boten meer varen in het gebied.

Welk klein fuutje komt er nog meer voor in de Biesbosch?

De dodaars

Lepelaar

Wat voor kleur heeft de lepel aan het eind van de snavel van een Lepelaar?

Geel

Waar trekken lepelaars in de winter heen en wanneer komen ze weer terug?

Ze trekken naar Tropisch Afrika, onder de Sahara (een kleine 4.000 kilometer!) en keren vanaf half februari al weer terug.

Broedt de lepelaar in de Biesbosch?

Hij broedt er niet maar komt er wel heel veel! De kolonie ligt net buiten het Nationaal park bij de Moerdijkbruggen.

Bever

Hoe zwaar kan een bever worden?

Wel 35 tot 40 kilo!

Hoe lang blijven de jonge bevertjes in de Burcht?

Ruim 90 dagen

Hoeveel bevers komen er ongeveer voor in de Biesbosch?

Ca 200-250 (ruim 90 burchten)